



Fa azonosítója:	14VL1100PS001
Fafaj (latin):	Celtis sp.
Fafaj (magyar):	Ostorfa
Famagasság (m):	6,5
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	14
Törzs kerület 1 m-en (cm):	44
Korona átmérő (m):	5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	1


A törzs állapota:	
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, edvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióit nem képes ellátni).	1

A koronaalap állapota:	
A korona károsodása oly mértékű, hogy életfunkcióit nem képes ellátni.	1

A korona állapota:	
A korona károsodása oly mértékű, hogy életfunkcióit nem képes ellátni.	1
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2023.04.27



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen fellestendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Apoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Körzeti Divízió

