



Fa azonosítója:	14VL201002
Fafaj (latin):	Carpinus sp.
Fafaj (magyar):	Gyertyán
Famagasság (m):	8
Törzs magasság (m):	0,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	75 (32+43)
Törzs kerület 1 m-en (cm):	235 (100+135)
Korona átmérő (m):	8

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	1
A gyökérszet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	
A gyökérnyak erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	1



A törzs állapota:	
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	1

A koronaalap állapota:	
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	1

A korona állapota:	
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	1
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:	
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.	

Megrendelő:	Városliget Zrt.
Helység:	Bp. XIV.ker. Városliget
Vizsgálat időpontja:	2023.11.14



Kezelési javaslat:	
KIVÁGÁS	

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecseréltendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Apoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló: Szabó Apor Örs	
BKM - FŐKERT Környezeti Divízió	

sorszám: 73



93

Szabó